

病房常見診斷、檢查、藥物、各年齡層生命徵象

一、兒科常見診斷

	英文診斷（縮寫）	中文名稱
1	AGE (Acute Gastroenteritis)	急性腸胃炎
2	Acute Herpetic Gingivostomatitis	急性疱疹性齒齦口腔炎
3	AOM (Acute Otitis Media)	急性中耳炎
4	Anemia	貧血
5	AS (Aortic Stenosis)	主動脈瓣狹窄
6	Aseptic Meningitis	無菌性腦膜炎
7	Asthma	氣喘
8	Atopic Dermatitis	濕疹
9	ASD (Atrial Septal Defect)	心房中膈缺損
10	Bacterial Meningitis	細菌性腦膜炎
11	Bronchiolitis	細支氣管炎
12	Bronchitis	支氣管炎
13	Bronchopneumonia	支氣管性肺炎
14	Cellulitis	蜂窩性組織炎
15	Chickenpox ; varicella	水痘
16	CA (Coarctation Of Aorta)	主動脈狹窄
17	Congenital Heart Disease	先天性心臟病
18	Conjunctivitis	結膜炎
19	Croup	哮吼
20	CP (Cerebral Palsy)	腦性麻痺
21	Dehydration	脫水
22	Diaper dermatitis	尿布疹
23	Drug Intoxication	藥物中毒
24	Enterocolitis	小腸結腸炎
25	Epilepsy	癲癇
26	Enteroviruses infection	腸病毒群感染
27	Febrile Convulsion	熱性痙攣
28	FOU (Fever of unknown Origin)	不明熱
29	Herpangina	疱疹性咽峽炎
30	Hepatitis	肝炎
31	Herpes simplex	單純性疱疹
32	Herpes zoster	帶狀疱疹
33	HFM Disease (Hand-Foot-Mouth)	手足口症
33	Hematuria	血尿
35	Hydrocephalus	水腦
36	Ileus	腸阻塞

	英文診斷（縮寫）	中文名稱
37	Impetigo	膿皰疹
38	Influenza	流行性感冒
39	Inguinal Hernia	腹股溝疝氣
40	Intussusception	腸套疊
41	Juvenile Diabetes	幼年型糖尿病
42	Kawasaki disease	川崎症
43	Lymphadenitis	淋巴腺炎
44	Measles	麻疹
45	Mumps	腮腺炎
46	Myocarditis	心肌炎
47	Mycoplasma pneumonia	黴漿菌性肺炎
48	Nephrotic syndrome	腎病徵候群
49	PDA (Patent Ductus Arteriosus)	開放性動脈導管
50	Pertussis	百日咳
51	Pharyngitis	咽峽炎
52	Pneumonia	肺炎
53	Purpura	紫斑症
54	Premature	早產兒
55	Pyelonephritis	腎盂腎炎
56	RDS (Respiration Distress Syndrome)	呼吸窘迫症候群
57	Reye syndrome	雷氏症候群
58	Roseola	玫瑰疹
59	Rubella	德國麻疹
60	Scarlet fever	猩紅熱
61	Seizure disorder	痙攣
62	Sepsis	敗血病
63	Sinusitis	鼻竇炎
64	TOF (Tetralogy of Fallot)	法洛氏四重畸形
65	Tuberculosis	結核病
66	Thalassemia	地中海型貧血
67	Tonsillitis	扁桃腺炎
68	VSD (Ventricular Septal Defect)	心室中膈缺損
69	Urticaria	蕁麻疹
70	UTI (Urinary Tract Infection)	泌尿道感染
71	URI (Upper Respiratory Infection)	上呼吸道感染
72	Wilms tumor	威廉氏腫瘤

二、病房常見檢查

檢驗項目	檢驗項目說明及目	留取說明
血液檢驗		
CBC/DC		*紫頭管 *血量：1-2ml。
Na、K、Cl CRP CK、CK-MB		*紅頭管（生化管；SMA） *血量：1-2ml。
M. Pneumonia Ab (M=Mycoplasma) 徵漿菌肺炎		*紅頭管（生化管；SMA） *血量：1-2ml。
B/C (Blood/Culture)		*兒童-粉紅頭血液培養瓶 *使用抗生素-嗜氧：灰頭血液培養瓶 厭氧：紫頭血液培養瓶 *血量：1ml。
糞便檢驗		
S/R (Stool/Routine)		*藍色蓋子塑膠罐子 *容量：約花生米粒大小（如果解水便可儘量留取水便）
S/Rota (Stool/Rotavirus)		
S/C (Stool/Culture、salmonella)		*黑色培養棒(swab)
尿液檢驗		
U/A (Urine/Routine)		*紅色蓋子圓椎檢體瓶(尖底試管) *容量 6-8ml。
U/P(Urine/Pneumococcal antigen) 肺炎鏈球菌		*白色蓋子圓椎檢體瓶(尖底試管)
U/C(Urine/Culture)		*紅色蓋子之圓形無菌塑膠收集瓶
其他檢驗		
Throat/Culture		*黑色培養棒(swab)
Wound/Culture		*黑色培養棒(swab)
檢查		
Chest X-ray		醫師開單後，護理師會將單子通知 X 光室，依時間帶病患去檢查。
KUB		
Abdominal echo		開單後，排時間等候。
鼓室圖		開單後，助理員會通知聽力室，依時間帶病患去檢查。
EEG		開單後，助理員會通知腦波室，依時間帶病患去檢查。
VCUG		在病房放置尿管後，至放射科攝影
DMSA		約 9-10 點先施打同位素顯影劑後，11-12 點至核子醫學科攝影
腰椎穿刺 (CSF 常規、培養)		注意事項：

三、兒科常見藥物-實習前作業(請依各藥物的作用、副作用、機轉及禁忌做整理)

Acetal	Sconin	Dicloren	Chilon		
腸胃道					
Antibiophilus	Econ	Smecta	Miyarisan	Hidrasec infants	Magnesium Oxide
Nidolium	K.B.T.tablets	Metoclopramide	Through	Alusa	Peptidin
呼吸道					
Actein	Kotan	Pilian	Noncough	Axol	Tricolin
Butanyl	DL-Methylephedrine	Cyproh	Mixapin	Peace	Epirenamin(Bosmin)
Aminophylline	Histapp	JFS(Alledine)			
類固醇、抗生素、抗病毒					
Dexamethasone	Hydrocortisone	Ampolin	Gentamicin	Amsulber	Ansumycin (Azithrom power)
Cefazolin	Oxacillin	Invanz	Neomycin	Medovir	Amoxicillin
其他					
C-B complex	Qing-Hou-Yan	Nincort	Dianlin	Chloral hydrate	Mycomb
Belolin	Sinphadol				

大量點滴：

Taita No.1	
Taita No.2	

補充電解質、水分及葡萄糖。成分差異以台大1號之電解質濃度最低(可供新生兒、幼童及老人使用)，台大4號的Na+濃度最高。

四、各年齡層生命徵象-實習前作業

體溫：維持在 36.7-37.8°C 間。

脈搏(次/分)

Age	休息(清醒)	休息(睡眠)	運動(發燒)
新生兒			
1 週-3 個月			
3 個月-2 歲			
2-10 歲			
10 歲以上			

小於 2 歲建議使用聽診器測心尖脈。

測量 1 分鐘，需注意脈搏規律性和強弱性質。

聽診器位置： <7 歲在左鎖骨中線與第四肋間交界。

>7 歲在左鎖骨中線與第五肋間交界。

兒童以測量橈動脈為主；出現休克或昏迷時，則改測頸動脈和股動脈。

呼吸(次/分)

Age	次/分
新生兒	
1y/o	
1-3y/o	
4-6y/o	
7-12y/o	
13-18y/o	

測量 1 分鐘，需注意呼吸深度與規律性。

1 歲以下多採腹式呼吸，可觀察腹部起伏。

可以配合的兒童可採坐姿，聽診胸部時測量呼吸。

血壓(mmHg)

Age	收縮壓 SBP	舒張壓 DBP
出生時		
<1 歲		
1-2 歲		
3-4 歲		
5-10 歲		
10-15 歲		
>15 歲		

低血壓簡易評估

可接受的最低收縮壓 = $70 + (\text{age} \times 2)$

收縮壓 SBP

1-2 歲 : $90 + \text{age (Y)}$

3-4 歲 : $83 + [\text{age (Y)} \times 2]$

最常測量血壓部位：右上臂。

下肢血壓會比上肢高 20mmHg。(若非，需懷疑是否為主動脈狹窄)

