

壹、常規時間

測血糖時間


QD/AC	7/7	h.s/QN	9或9"
QD	9	Q2H	9-11-1-3-5-7-9-11-1-3-5-7/9-11-1-3-5-7-9-11-1-3-5-7
BID/AC	7-4 /7-3	Q4H	9-1-5-9-1-5
BID	9-5	Q6H	9-3-9-3/7-3-9-3
TID/AC	7-11-4/7-11-3	Q6H(PO)	6-12-6-12
TID	9-1-5	Q8H	9-5-1
QID	9-1-5-9	Q12H	9-9

貳、點滴常規

一、常用點滴


<p>N.S.(N/S)等張溶液 9mg Sodium chloride/ml</p>	<p>Half Saline.(H/S或H.S)低張 4.5mg Sodium chloride/ml</p>
	
<p>0.9%G/S(D5S)高張→等張 (9mg Sodium chloride+ 50mg Dextrose)/ml</p>	<p>0.45%G/S(D45S)高張→低張 (4.5mg Sodium chloride+ 50mg Dextrose)/ml</p>
	
<p>5%G/W(D5W)等張 50mg Dextrose/ml</p>	<p>10%G/W(D10W)高張 100mg Dextrose/ml</p>
	
<p>Taita No.5(Taita No.5)高張 Na、K、Cl、P、Mg、Acetate、glucose、Ca</p>	

二、常見加入點滴軟袋中常見的高警訊藥物:**KCL**、**Actrapid**。-----軟袋上需貼上注意貼紙



三、點滴分配

(一)點滴書寫方法



(二) 有黃色標記，請於白班滴完

1/1 一秒一滴慢慢 滴完後，鎖上 Lock。	1/1 for drug 加完藥後，放 10ml沖完後，鎖 上Lock。	1/2、2/2	1/3、2/3、3/3	1/4、2/4、 3/4、4/4	1/5、2/5、3/5、 4/5、5/5
----------------------------------	---	---------	-------------	---------------------	-------------------------

參、每日工作流程(8-4班)--星期二、四晨會，請0800準時至準備室參加晨會

0800前~~工作準備

- 印服藥單一準備藥物
- 看白板-----注意學姐組別及班別
- 查詢需量體重之病人---可以先測量坐磅

0800注意晨會時間(星期二、四晨會，請於0800回到準備室)

0800-0900

參加晨會，聽自己組別的交流、看病人、與學姐確認當日技術，給老師看今日技術。

W1.3.5~ 0800後可以開始生命徵象測量，請於0830前完成。

0810-每組派1人先來對藥，其他人可開始測量生命徵象，對完藥者-去跟組員交換。

W2.4~晨會結束後可以開始生命徵象測量，請於0910前完成

參加晨會後-每組派1人先來對藥，其他人可開始測量生命徵象，對完藥者-去跟組員交換。

0900-1130

與老師(或學姐)一起發0900藥。
重新測量異常生命徵象，執行各項治療、護理。
1100-測1100血糖，與老師(或學姐)發1100藥。
(技術請盡速於1130前做完)

****1130-1220**

當老師說你中午可以跟學姐發藥，請確認學姐發1200及1300藥的時間，注意吃飯時間，請於發藥前回病房。
學姐班別7-4或8-4→休息時間1130-1200
學姐班別1點班、2點班、3點班、8-6→休息時間1200-1300

1220-1300

請開始測量生命徵象---注意發藥時間。

1300-1330

利用時間完成護理記錄或一些未完成事項。
1325值日生請整理會議室。

1330-1430

考試、問題討論、在職教育、案例分析。

1430-1530

記錄I/O、發1500藥、測1500血糖(1430就可以測)、量中午異常的生命徵象，完成下午治療。

1530-交完班

點班(東西要全部找齊)。
完成交班，交完班，確認所有事情已經完成，告訴老師後，下班。

PS.

W4體重日(若無特殊醫囑者，全病房病人都要量體重)。
W1-W4~發完中午的藥後，將1559前要發的藥先拿出來與學姐的放一起。
W5~發完早上藥後，將0900以後1559前要發的藥都先拿出來與學姐的放一起。