

精神科常見診斷及評估單字

A. 診斷	
1. Schizophrenia 思覺失調症	6. Dementia 失智症
2. Bipolar disorder 雙極性情感疾患【mania (躁症); depression (鬱症)】	7. Pica 異食症
3. O.C.D. 強迫症	8. PTSD(post-traumatic stress disorder)創傷後壓力症候群
4. M.R. (Mental Retardation) 智能不足	9. 3D (depressive, dementia, delirium)憂鬱症；失智症；譫妄
5. Epilepsy 癲癇	
B. 外觀	
1. Inappropriate 不適當	Unkempt 蓬頭垢面
2. Disheveled 頭髮凌亂	
C. 態度	
1. Cooperative 合作	7. Nervous 神經質
2. Uncooperative 不合作	8. Passive 消極的
3. Suspicious 多疑	9. Seductive 引人注意
4. Hostile 敵意	10. Childish 稚氣/幼稚
5. Defensive 有戒心	11. Over polite 過度禮貌
6. Distance 距離感	12. Argumentative 好辯論
D. 注意力	
1. Distractible 分散	3. Selective inattention 選擇性不注意
2. Inattention 不注意	4. Concentration 集中
E. 智能	
1. Illusion 錯覺	4. Somatic hallucination 身體幻覺
2. Hallucination 幻覺【visual (視); auditory (聽); olfactory(嗅); gustatory(味); tactile(觸)】	5. J.O.M.A.C. (Judgment, Orientation, Memory, Abstract thinking, Calculation) 判斷力；定向感；記憶力；抽象思考力；計算能力
3. Lilliputian hallucination 小人國幻覺	
F. 病識感	
1. No insight 無病識感	3. Intellectual insight 理性病識感
2. Partial insight 部分病識感	4. Emotional insight 情感性病識感
G. 思考過程	
1. Para logical thinking 偏邏輯思考	8. Flight of ideas 意念飛躍
2. Illogical thinking 乏邏輯思考	9. Thought insertion 思考插入
3. <u>Loosening of association</u> 思考連結鬆散	10. Thought broadcasting 思考傳播
4. Poverty of content 思考內容貧乏	11. Thought withdrawal 思考退縮
5. <u>Autistic thinking</u> 自閉性思考	12. Obsessive thinking 強迫思考
6. Thought blocked 思考中斷	13. Hypochondria 慮病思考
7. Thought control 思考受控	

H.思考內容	
1. Delusion of persecution 被害妄想	6. Somatic delusion 身體妄想
2. Delusion of reference 關係妄想	7. Guilty delusion 罪惡妄想
3. Delusion of grandeur 誇大妄想	8. Religious delusion 宗教妄想
4. Delusion of control 被控制妄想	9. Jealous delusion 忌妒妄想
5. Delusion of erotic 情愛妄想	10. Bizarre delusion 怪異妄想
I.情感	
1. Inappropriate affect 不適切情感	4. Flat affect 情緒平淡
2. Blunted affect 情感遲滯	5. Labile affect 不穩定
3. Restricted affect 情感表達少	6. <u>Ambivalence</u> 矛盾情感
J.心情	
1. Dysphoric 不愉快	11. Fear 害怕
2. Expansive 開闊的	12. Panic 恐慌
3. Irritable 易怒的	13. Ambivalence 矛盾情感
4. Elevated 高昂的	14. Shy 害羞
5. Euphoria 欣快感	15. Guilt 罪惡感
6. Ecstasy 狂喜忘形	16. Apathetic 淡漠
7. Depression 憂鬱	17. Indifferent 漠不關心
8. Anxiety 焦慮	18. Mournful 悲傷
9. Free-floating anxiety 浮動性焦慮	19. Worthlessness 無價值感
10. Agitation 激動不安	20. Helplessness 無助感
K.語言	
1. Hyper talkative 話多	9. Pressure speech 言語急迫
2. Hypo talkative 話少	10. Mutism 不語
3. Taciturn 沉默寡言	11. Verbigeration 重複言語
4. Incoherent 語無倫次	12. Echolalia 回音性語言
5. Irrelevance answer 答非所問	13. Delayed response 延遲反應
6. Circumstantiality 說話繞圈	14. Aphasia 失語症
7. Neologism 新語症	15. Confabulation 虛談
8. Clang association 音韻連結	
L.行為	
1. Hyper activity 活動過多	16. Destructive behavior 破壞行為
2. Hypo activity 活動過少	17. Regressed behavior 退化行為
3. Suicide attempt 自殺企圖	18. Social withdrawal 退縮行為
4. Self injury 自我傷害	19. Mimicry 模仿
5. Attention calling 引人注意	20. Outside wandering 四處遊蕩
6. Violence 暴力	21. tremor 發抖
7. Poor impulse control 衝動控制差	22. Silly 傻笑
8. Manipulative behavior 操縱性行為	23. Self talking 自言自語

<p>9. Aggressive behavior 攻擊性行為</p> <p>10. Queer behavior 怪異行為</p> <p>11. Bizarre behavior 特異行為</p> <p>12. Ritual behavior 儀式化行為</p> <p>13. Compulsive behavior 強迫行為</p> <p>14. Mannerism 作態行為</p> <p>15. Negativism 阻抗行為</p>	<p>24. Stereo type 刻板動作</p> <p>25. Psychomotor agitation 精神運動性激躁</p> <p>26. Psychomotor retardation 精神運動性遲滯</p>
M.其他	
<p>1. E.P.S. (Extra-pyramidal Syndrome) 錐體外徑 症候群： acute dystonia 急性肌肉失張、 akathisia 靜坐不能、 pseudoparkinsonism 類巴金森氏症、 T.D.(Tardive dyskinesia) 遲 發性不自主運動</p> <p>2. Empathy 同理心</p>	<p>3. Insomnia 失眠</p> <p>4. Stigma 污名化</p> <p>5. N.M.S. (Neuroleptic Malignant Syndrome) 抗精神病藥物惡性症候群</p> <p>6. Cognitive behavior therapy 認知行為治療</p> <p>7. E.C.T. (Electro-convulsive Therapy) 電療</p>