

加護病房常見縮寫名詞

縮寫、英文全文	中譯
Adm Admission 入院	B.S. Breathing sounds
A - Line Arterial Line 動脈導管	C/S Consult 會診
BiPAP Bi-level Positive Airway Pressur 非侵入性正壓呼吸器	C.V.P. Central Venous Pressure 中心靜脈壓
Coma 昏迷	Consciousness confused 意識混亂
D.N.R. Do Not Resuscitation 放棄心肺復甦術	Ejection Fraction 心射出量
E.T. Endotracheal tube 氣管內管	E.T.G.A. Endotracheal Tube General Anesthesia 氣管內插管麻醉方式(全身麻醉)
E.V.D. External Ventricular Drain 腦室引流管	F.B.S. Fasting Blood Sugar 空腹血糖
I.V.D Intravenous Drip 靜脈滴注	I.V.P Intravenous Push 靜脈推注
L.F.T. Liver Function Test 肝功能測試	L.L.L. Left Lower Lobe 左下葉
L.U.L. Left Upper Lobe 左上葉	Mechanical ventilation 呼吸器
P.F.T. Pulmonary Function Test 肺功能試驗	P.P.I. Proton Pumper Inhibitor 氫離子幫浦抑制劑
TCP trancutaneous pacing 體外心臟節律器	bedridden 臥床不起的
ambu bagging 甦醒球擠壓法	Bloody stool 血便
Complication 合併症	Constipation 便秘
Contact isolation 接觸隔離	Convulsion 痙攣
Dislocation 脫位	Critical 病危
Extubation 拔管	Intubation 插管
Transudate / Exudate 濾出液 / 滲出液	Trivial / Mild / Moderate / Severe 輕微 / 輕度 / 中度 / 嚴重
Lung congestion 肺充血	Inform 通知
Tarry stool 黑便	Occult blood 潛血
Pitting edema 凹陷性水腫	Transducer 轉換器
Transducer 轉換器	Weaning parameter (profile) 呼吸脫離指標
Air leaks 漏氣試驗	Pi Max Maximal inspiratory pressure 最大吸氣壓
TV Tidal volume 潮氣容積	RSI Rapid shallow index 快淺呼吸指數

給藥時間	給藥方式
1. AC 飯前	1. IM 肌肉注射
2. PC 飯後	2. IV 靜脈注射
3. QD 每天	3. IVD 靜脈滴注.(IV rate 點滴速度)
4. Bid 一天兩次 (9-18)	4. IVP 靜脈推入
5. Tid 一天三次 (9-13-18)	5. IV PUMP(亞培) 點滴幫浦
6. Qid 一天四次 (9-13-18-21)	6. ID 皮內注射
7. Qod 每隔一天	7. INH 吸入(steam inhalation 蒸氣吸入)
8. Q4h 每四小時 (9-13-17-21-1-5)	8. PO 口服
9. Q6h 每六小時 (6-12-18-24 or 9-15-21-3)	9. PST 盤尼西林皮膚試驗
10. Q8h 每八小時 (9-17-1)	10. SC (Hypo) 皮下注射
11. Q12h 每十二小時 (9-21)	11. Steam inhalation 蒸氣吸入
12. HS 睡前	12. SL 舌下
13. MN 午夜	13. Supp 塞劑、栓劑
14. CM 明晨、次日上午	14. OS 左眼
15. Prn 需要時	15. OD 右眼
16. Stat (St.) 立即、臨時醫囑	16. OU 兩眼
17. Standing 例行、長期醫囑	17. AS 左耳
18. SOS 若必要時(12 小時內給一次)	18. AD 右耳
19. Daily 每天	19. AU 兩耳
20. DC 停止、取消	
飲食	其他
DM diet 糖尿病飲食	DAMA discharge against medical advice 自動出院
Full diet / Regular diet 普通 / 常規飲食	MBD 許可出院
Liquid diet 流質飲食	OHCA (Out-of-Hospital Cardiac Arrest 到院前心肺休止)
Low salt diet 低鹽飲食	Trans in 轉入
Low purine diet 低普林飲食	Trans out 轉出
NPO 禁食	OP 手術
liquid diet 流質飲食	OBS Observation 觀察
NPO except medication 除藥外禁食	Post Surgical(S/P)術後
N-G feeding 鼻胃管灌食	R/O 疑似
Soft diet 軟質飲食	On Call 待命
	TF 等候通知
評估	follow up(F/U) 追蹤

pupil size(PS)瞳孔大小	change dressing(CD)換藥
power(MP)肌力	chest physiotherapy(CPT) 胸腔物理治療
light reflex(L/R)左右瞳孔對光反應	ROM (range of motion)全關節運動
Check GCS 測量昏迷指數	R/O Rule out 可能是，疑似
	Tx. Treatment/Therapy

加護病房常見縮寫名詞、處置

各單位	病房常用醫囑
BR 嬰兒室	As ICU routine 照病房常規
CM 胸腔內科	.Blood Transfusion 輸血
CCU 冠狀動脈疾病加護病房	Blood culture 血液培養
CVS 心臟血管外科	Change Position 翻身
DR 產房	Tip culture (管路末端細菌培養)
ER 急診室	chest AP(CXR)(chest X-ray) (<i>Portable</i>)胸部 X 光檢查
ENT 耳鼻喉科	FFP 新鮮血漿
GI 胃腸科	lower pressure suction 胸腔低負壓抽吸
GU 泌尿外科	N-G decompression 胃減壓
Gyn 婦科	N-G free drainage 鼻胃管自然引流
HD Room 洗腎室	CVC line 插中心靜脈導管
ICU 加護病房	On Foley 插導尿管
META 新陳代謝科	On Chest tube 插胸管
NS 神經外科	On Critical 病危
Neuro (NM) 神經內科	O2 nasal cannula 氧氣鼻導管
NICU 新生兒加護病房	O2 Mask 氧氣面罩
OBS 產科	On EKG monitor 心電圖監測
OR 手術室	Pack RBC 濃縮紅血球
OPD 門診	Record I/O 記錄輸入/輸出量
ORTH 骨科	Remove Foley 拔尿管
POR 恢復室	S/C Sputum culture 痰液培養有感染時做 包括細菌、黴菌及病毒等
Ped 小兒科	Suction 抽吸 (抽痰)
PICU 小兒加護病房	Skin Prepare 皮膚準備 (Shaving 剃蘚)
Psy 精神科	Inhalation 噴霧吸藥
PS 整形外科	<i>Cytology</i> 細胞學(<i>CSF</i> 、sputum (痰)、urine (尿液)、ascites (腹水)、Pleural Effusion (胸膜積水)、Pericardial Effusions (心包膜

	積水)、Cerebrospinal Fluid (CSF; 腦脊髓液)、Synovial Fluids (關節液)。
RT 呼吸治療	Acid fast stain: 懷疑結核桿菌感染時
SBR 病嬰室	Sputum smear: 一般初步判斷屬於何種病原體之抹片 如革蘭氏細菌之種類
CRS 直腸外科	PCR 主要可做定量之分析(TB)
CS 胸腔外科	MDI 定量噴霧劑
GS 一般外科	Blood transfusion: Leukocyte poor RBC (LPR) 減除白血球之紅血球濃厚
R.C.W. Respiratory Care Ward 呼吸照護病房	Washed Red Blood Cells 洗滌紅血球
F.H. Family History 家族病史	G.M.R General medical routine 一般內科常規
Hx. History 病	General surgical routine 一般外科常規
Imp. Impression 臆斷(初步診斷)	Tip culture 末端培養(包括 Foley、drainage tube、CVC、double lumen、Hickman catheter、portal A)
P.H. Past history 過去病史	大腦灌注壓(Cerebral perfusion pressure, CPP) $CPP = MAP - ICP$ ，正常 CPP 應維持在 60~70mmHg，腦部才能得到充足血流量
P.I. Present illness 現在病況	CT-or Ultrasound Guided - intra-abdominal (腹腔)(利用電腦斷層或超音波導引下抽吸或切片)
P.E. Physical examination 身體檢查	Influenza A, B RNA detection A/B 型流感病毒 RNA 檢驗
Progress note 病程紀錄	

聯絡